



Č.j.: MSNS/5473/2022/OŽP-5
Ve Světlé nad Sázavou dne: 3. 4. 2023

Vyřizuje: Ing. Jan Borek
Telefon: 569 496 645
E-mail: borek@svetlans.cz

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o změně ochranného pásma vodního zdroje v obci Sázavka

Výroková část:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad (dále též: „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě návrhu Obce Sázavka (IČO 00268186), se sídlem Sázavka 12, 582 44 Sázavka mění v souladu s § 30 vodního zákona a části šesté správního řádu ochranné pásmo II. stupně zdroje podzemní vody v lokalitě „U Vodojemu“ (vrtané studny na pozemku parc. č. 2617 v k.ú. Sázavka), stanovené opatřením obecné povahy č.j.: MSNS/20990/2016/OŽP-5 dne 10. 4. 2017 (nabytí účinnosti ke dni 25. 4. 2017) takto:

1) Změna rozsahu a podmínek ochrany vodního zdroje – ochranného pásma vodního zdroje II. stupně v lokalitě „U Vodojemu“

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí dle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona mění stávající ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně stanovené opatřením obecné povahy č.j.: MSNS/20990/2016/OŽP-5 ze dne 10. 4. 2017 (nabytí účinnosti ke dni 25. 4. 2017) k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemní vody (vrtané studny na pozemku parc. č. 2617 v k.ú. Sázavka) tak, že rozšiřuje jeho stávající území nově na pozemky (či jejich části) parc. č. 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2621 vše v k.ú. Sázavka. Průběh rozšířené hranice (tvar, umístění a velikost) je vymezen ve výkresu záznamu podrobného měření změn č. 728-5/2022, vyhotoveného Lubošem Vosykou, Leština u Světlé 107, 582 86 Leština u Světlé (příloha č. 1) a plocha celého ochranného pásma vodního zdroje II. stupně po rozšíření je zřejmá ze situace (příloha č. 2).

Dle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona vodoprávní úřad nově stanovuje činnosti, které nelze v ochranném pásmu uvedeného vodního zdroje II. stupně provádět a to takto:

- V celém rozsahu pásma budou důsledně dodržovány zásady ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení § 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
- V prostoru pásma je zakázáno vypouštět odpadní vody, provozovat skládky odpadů, skladovat a manipulovat se závadnými látkami, nebezpečnými a zvláště nebezpečnými látkami ve smyslu vodního zákona, zvláště je vyloučen dovoz obsahů močůvkových jímek a žump, kalů z ČOV apod.
- V prostoru pásma nebudou realizovány žádné nové vodní stavby, aniž by jejich výstavbě předcházelo hydrogeologické posouzení.

- V prostoru pásma se nesmí provádět žádné zemní práce narušující půdní pokryv s výjimkou nezbytných činností zajišťujících plnění funkcí lesa, tj. lesnickou a mysliveckou činnost. Nesmí se zde používat trhaviny, provádět hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem ani provádět těžba hornin. Není přípustné zde provozovat zařízení, která mohou ovlivnit režim zvodněných vrstev a jakkoliv znečišťovat krycí vrstvy.
- Na území pásma je zakázáno parkování, mytí, čištění a opravy motorových vozidel a mechanismů.
- V pásmu není dovoleno zřizovat polní hnojiště.
- V pásmu je zakázána pastva dobytka.
- V pásmu lze používat pouze ty přípravky na ochranu rostlin, které jsou uvedeny v Seznamu registrovaných prostředků na ochranu rostlin, který vydává každoročně Státní rostlinolékařská správa. Pro lesní hospodářství zpracovává seznam použitelných přípravků Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (přípravky jsou uvedeny v tzv. „Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa“). Nepovolené přípravky jsou v těchto seznamech označeny.
- Při těžbě a přibližování dřeva v prostoru pásma musí být používány pouze biologicky odbouratelné oleje k mazání řetězů motorových pil a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny a pohonné hmoty. Manipulace s těmito látkami (např. doplňování) je v prostoru pásma zakázána. V případě nekontrolovaného úniku těchto látek do horninového prostředí musí původce znečištění zajistit neprodleně sanaci zasaženého území. O havarijní situaci bude okamžitě vyrozuměn oprávněný k odběru vody z výše popsaných studní a příslušný vodoprávní orgán.
- Na území pásma je zakázáno stanování, táboření a provozování hromadných sportovních a kulturních činností a budování sportovišť. Individuální využívání pěších tras je přípustné, avšak v prostoru pásma je zakázáno odkládat odpady a zřizovat veřejné toalety.
- Na území pásma je zakázáno budovat nové stavby s výjimkou vodních děl (viz výše).
- V úseku silnice III/3471 je zakázáno provádět chemické ošetřování komunikace v zimním období.

Dle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona vodoprávní úřad nově stanovuje technická opatření, která jsou v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně povinná provést osoby oprávněné vodu z tohoto vodního zdroje odebírat:

- Úsek komunikace procházející ochranným pásmem vodního zdroje II. stupně bude:
 - při vjezdu do ochranného pásma vodního zdroje II. stupně (z obou stran) označen výstražnou cedulí upozorňující na přítomnost vodního zdroje o velikosti min. 30 x 50 cm s nápisem: „*Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně*“.
 - při vjezdu do ochranného pásma vodního zdroje II. stupně (z obou stran) bude osazena značka o rozměrech cca 50 x 50 cm s nápisem: „*Konec chemického posypu*“.
 - při výjezdu z ochranného pásma vodního zdroje II. stupně (z obou stran) bude osazena značka o rozměrech cca 50 x 50 cm s nápisem: „*Začátek chemického posypu*“.
 - Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně bude v terénu nově vyznačeno výstražnými cedulemi (umístěnými na sloupcích) o velikosti min. 30 x 50 cm s nápisem: „Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně“.
 - Umístění cedulí a značek je patrné ze situace v příloze č. 2. Cedule budou zhotoveny tak, aby odolaly povětrnostním podmínkám a text na nich uvedený byl čitelný. Tato opatření budou v terénu realizována do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy a následně budou udržována v řádném stavu (čitelnost cedulí).
- 2) Opatření obecné povahy č.j.: MSNS/20990/2016/OŽP-5 vydané zdejším vodoprávním úřadem dne 10. 4. 2017 (nabytí účinnosti ke dni 25. 4. 2017), kterým byly původně stanovena ochranná pásma a podmínky ochrany vodních zdrojů v obci Sázavka, zůstává ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy stále platné.**

Nedílné součásti tohoto opatření obecné povahy:

- příloha č. 1 výkres záznamu podrobného měření změn č. 728-5/2022, vyhotovil Luboš Vosyka, Leština u Světlé 107, 582 86 Leština u Světlé
- příloha č. 2 situace na podkladové mapě katastru nemovitostí (vymezující hranice ochranných pásem a umístění výstražných cedulí)

Odůvodnění:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí obdržel dne 23. 3. 2022 od Obce Sázavka (IČO 00268186), se sídlem Sázavka 12, 582 44 Sázavka, žádost o změnu stávajícího ochranného pásma II. stupně zdroje podzemní vody v lokalitě „U Vodojemu“ (vrtané studny na pozemku parc. č. 2617 v k.ú. Sázavka).

Současná ochranná pásma vodních zdrojů Obce Sázavka byla stanovena opatřením obecné povahy zdejšího vodoprávního úřadu č.j. MSNS/20990/2016/OŽP-5 ze dne 10. 4. 2017, které nabylo účinnosti dne 25. 4. 2017. Požadavek rozšíření ochranného pásma II. stupně vodního zdroje v lokalitě „U Vodojemu“ je odůvodněn prospěšností dlouhodobého zachování kvalitativních a kvantitativních parametrů „Prameniště U vodojemu“. Jedná se především o podmáčenou travnatou plochu v blízkosti lesa, která se nachází ve vzdálenosti cca 200 m východním směrem od vrtané studny.

Požadovaná změna ochranného pásma vodního zdroje II. stupně spočívá v rozšíření jeho stávajícího území tak, aby rozšířené ochranné pásmo II. stupně zabezpečilo dostatečnou ochranu vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje. Dochází ke změně jeho velikosti a tvaru, kdy ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně je nově souvislým územím bezprostředně navazujícím na ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje – vrtané studny na pozemku parc. č. 2617/1 v k.ú. Sázavka. Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně je vymezeno přibližně ve tvaru trojúhelníku o stranách cca 360 x 280 x 200 m, ke kterému bude z JZ strany přiléhat část komunikace č. III/3471 o délce cca 520 m.

Rozšířená hranice ochranného pásma II. stupně opisuje hranice stávajících parcel. Pouze při severovýchodním cípu (v místě křížení cesty) nebylo možno hranice parcel kopírovat, proto je tento drobný úsek hranice ochranného pásma II. stupně zaměřen geodeticky. Průběh rozšířené hranice ochranného pásma II. stupně je přesně definován záznamem podrobného měření změn č. 728-5/2022, který vyhotovil Luboš Vosyka, Leština u Světlé 107, 582 86 Leština u Světlé, jehož výkres je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Činnosti, které nelze v nově rozšířeném ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně provádět jsou nově stanoveny v souladu s předloženým návrhem osoby odborně způsobilé (RNDr. Ladislav Pokorný – doplněk č. 1 k Technické dokumentaci pro stanovení ochranných pásem vodních zdrojů „Vodní zdroje pro obec Sázavka“ ze dne 26. 1. 2022). Technická opatření, která jsou v rozšířeném ochranném pásmu II. stupně povinná provést osoby oprávněné nakládat s vodou z tohoto vodních zdrojů, jsou nově stanoveny taktéž v souladu s výše uvedeným návrhem osoby odborně způsobilé.

Stanovení ochranných pásem vodních zdrojů v obci Sázavka (Prameniště „Babí důl“ a Lokality „U Vodojemu“) a podmínek ochrany těchto zdrojů podzemní vody (mimo projednávané změny) zůstává nadále v platnosti, tj. opatření obecné povahy č.j.: MSNS/20990/2016/OŽP-5 ze dne 10. 4. 2017 se nabytím účinnosti této právní normy neruší.

Změněné ochranné pásmo a ochranné podmínky v něm jsou stanoveny tak, aby byla v maximální míře zajištěna ochrana vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti uvedeného zdroje podzemní vody, ale zároveň, aby omezení stávajícího využití pozemků v ochranném pásmu bylo v podstatě nulové a bylo možno jej dále využívat „současným“ způsobem. Vodoprávní úřad takto nastavenými podmínkami neznemožnil současné využití pozemků a staveb, ale definoval takové činnosti, které se v současné době v ochranných pásmech vodních zdrojů neprovádí, ale jejich případná realizace v budoucnu by mohla poškozovat nebo ohrožovat vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost vodních zdrojů, proto je zakázal.

Jelikož se jedná o zdroj podzemní vody pro obyvatele obce Sázavka, vydal vodoprávní úřad toto opatření obecné povahy, kterým vyhověl požadavku obce na zlepšení ochrany zdrojů podzemní vody.

Návrh tohoto opatření obecné povahy byl zveřejněn a vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Světlá nad Sázavou (od 27. 1. 2023 do 13. 2. 2023) a obdobně na úřední desce Obecního úřadu Sázavka (od 27. 1. 2023 do 13. 2. 2023). Dále byl zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup. K návrhu tohoto opatření obecné povahy neobdržel vodoprávní úřad žádné námítky ani připomínky.

Podklady žádosti předložené správnímu orgánu:

- doplněk č. 1 k technické dokumentaci pro stanovení ochranných pásem vodních zdrojů „Vodní zdroje pro obec Sázavka“ zpracovaný dne 26. 1. 2022 společností ENVIREX, spol. s r.o., Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě (zpracoval: Mgr. Radim Srnský; odpovědný řešitel: RNDr. Ladislav Pokorný - odborně způsobilá osoba v oboru hydrogeologie a sanační geologie – osvědčení č.: 1452/2001);
- záznam podrobného měření změn (pro vymezení změny rozsahu ochranného pásma vodního zdroje II. stupně) č. 728-5/2022), vyhotovil Luboš Vosyka, Leština u Světlé 107, 582 86 Leština u Světlé;
- stanovisko správce povodí, vydalo Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, pod zn. PVL-19928/2022/240-Gá dne 15. 3. 2022.

Skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti:

- opatření obecné povahy stanovující dosavadní ochranná pásma vodních zdrojů v obci Sázavka, vydal Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou pod č.j.: MSNS/20990/2016/OŽP-5 dne 10. 4. 2017 (nabytí účinnosti dne 25. 4. 2017);
- stavební povolení a povolení k nakládání s podzemními vodami k vrtané studni na pozemku parc. č. 2617 v k.ú. Sázavka, vydal Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou pod č.j.: MSNS/15172/2015/OŽP-4 dne 11. 9. 2015 (právní moc dne 1. 10. 2015);
- kolaudační souhlas k užívání vrtané studny na pozemku parc. č. 2617 v k.ú. Sázavka, vydal Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou pod č.j.: MSNS/22231/2015/OŽP dne 7. 12. 2015;
- technická dokumentace pro stanovení ochranných pásem vodních zdrojů „Vodní zdroje pro obec Sázavka“ zpracovaná v září 2016 (č. zak. 116/14) spol. ENVIREX, spol. s r.o., Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě (zpracovala: Mgr. Jana Lázníčková; odpovědný řešitel: RNDr. Ladislav Pokorný - odborně způsobilá osoba v oboru hydrogeologie a sanační geologie – osvědčení č.: 1452/2001).

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Dle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Jan Borek


referent odboru životního prostředí

Přílohy:

příloha č. 1 – výkres záznamu podrobného měření změn č. 728-5/2022

příloha č. 2 – přehledná situace ochranných pásem s vyznačením výstražných cedulí

Příloha č. 1 – výkres záznamu podrobného měření změn č. 728-5/2022



Příloha č. 2 – přehledná situace ochranných pásem (vč. umístění výstražných cedulí)

